VL: Dr. Anna Zakharova UE: Dr. Mohsen Khadem

1. Übungsblatt zur Theor. Physik VI: Nichtgleichgewichtsstatistik

Abgabe: Mi 30.10.2019. Die Abgabe erfolgt in 3er Gruppen.

Bei den schriftlichen Ausarbeitungen werden ausführliche Kommentare zum Vorgehen erwartet. Dafür gibt es auch Punkte! Der Code der Programmieraufgaben kann per E-Mail eingereicht werden. Die Abgabe soll in 3er Gruppen erfolgen. Bitte geben Sie Ihre Namen und Matrikelnummern an.


Aufgabe 1 (3 Punkte): Gezinkter Würfel

Vor Ihnen liegen zwei äußerlich ununterscheidbare Würfel, von denen einer gezinkt ist $(p_1 = ... = p_5 = 1/10 \text{ und } p_6 = 1/2)$ und der andere ordungsgemäß funktioniert $(p_1 = ... = p_6 = 1/6)$. Dabei bezeichnet p_i jeweils die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Wurf die Zahl i oben liegt.



Sie greifen sich einen der Würfel und werfen ihn zwei mal, wobei jeweils die 6 erscheint. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim dritten Wurf wieder die 6 oben liegt?

Aufgabe 2 (5 Punkte): Tunneln durch Barriere, Poisson-Theorem, Kumulanten Betrachten Sie Elektronen, die mit der Wahrscheinlichkeit $T \in [0,1]$ durch eine Barriere tunneln (siehe Abbildung).



Die Anzahl von transmittierten Elektronen n für eine vorgegebene Anzahl von Bernoulli-Versuchen N gehorcht einer Binomialverteilung:

$$p_{binomial}(n) = \binom{N}{n} T^n (1-T)^{N-n}$$

1. Zeigen Sie, dass die zugehörige Kumulantenerzeugende gegeben ist durch

$$\Gamma_{binomial}(\alpha) = N \ln[1 + T(e^{\alpha} - 1)]$$

- 2. Berechnen Sie die ersten drei Kumulanten $\langle n \rangle_c$, $\langle n^2 \rangle_c$ und $\langle n^3 \rangle_c$ und interpretieren Sie das Ergebnis.
- 3. Zeigen Sie für $T\ll 1$ und $NT\longrightarrow \langle n\rangle$, dass die Binomialverteilung in eine Poisson-Verteilung mit der Kumulantenerzeugenden

$$\Gamma_{Poisson}(\alpha) = \langle n \rangle (e^{\alpha} - 1)$$

übergeht.

1. Übung TPVI WS19/20

Aufgabe 3 (2 Punkte): Zusammenhang zwischen Momenten und Kumulanten

Zeigen Sie die Beziehungen

Webseiten:

$$\langle x \rangle_c = \langle x \rangle$$

$$\langle x^2 \rangle_c = \langle (\Delta x)^2 \rangle$$

$$\langle x^3 \rangle_c = \langle (\Delta x)^3 \rangle$$

$$\langle x^4 \rangle_c = \langle (\Delta x)^4 \rangle - 3(\langle (\Delta x)^2 \rangle)^2$$

Vorlesung: Montag 12:15 Uhr – 13:45 Uhr im EW 203.

• Mittwoch 10:15 Uhr - 11:45 Uhr im EW 203.

Übung: • Mittwoch, 14:00 - 16:00 Uhr im EW 229.

Details zur

Anmeldung: Die Punkteverteilung und Scheinvergabe zu der Vorlesung "Statistische Phy-

sik im Nichtgleichgewicht" erfolgt über das Moseskontosystem: https://

moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto.

Vorlesungsmitschrift formationen sowie Sprechzeiten auf der Webseite https://www.itp.tu-berlin.de/menue/lehre/lv/ws_201920/ wahlpflichtveranstaltungen_master/statistische_physik_im_

aktuelle

nichtgleichgewicht//

Scheinkriterien: • Mindestens 50% der Übungspunkte. (Abgabe in Dreiergruppen).

Vorlesung,

• Bearbeitung und Vorstellung eines Projektes (Projektvorstellung in der letzten Vorlesungswoche).

• Regelmäßige und aktive Teilnahme in der Übung.

Kontakte: • Dr. Anna Zakharova, ER 244, 314-28948, anna.zakharova@ tu-berlin.de, Sprechzeiten nach Vereinbarung

> • Dr. Mohsen Khadem EW 266, 314-28849, jebreiilkhadem@physik. tu-berlin.de, Sprechzeiten Do. 16:00-17:00